

monty[®]

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

8800

НОВИНКА

**ВАШ
ЛУЧШИЙ
ВЫБОР**

SMARTSPEED™



HOFMANN[®]



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛЁГКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ ОПЕРАТОРА

monty® 8800 сочетает высокую производительность станков с монтажным столом с высокими свойствами станков без монтажной лопатки



POWERMONT™

Инновационная система монтажа и демонтажа шин

SMARTSPEED™



smartSpeed™ постоянно контролирует процесс монтажа/демонтажа с целью оптимизации соотношения крутящего момента и скорости привода

- БЕЗОПАСНО: всегда самый подходящий крутящий момент во избежание прерывания процесса и повреждения шины и обода
- БЫСТРО: автоматический выбор максимальной частоты вращения до 20 об/мин
- ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: smartSpeed™ автоматически выбирает скорость в соответствии с требуемым крутящим моментом

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТБОРТОВКИ ШИН

наиболее эффективное решение для любых типов шин



Динамический отбортовщик

- Выбор отбортовщика для шин RFT, UHP и шин с низким профилем - Точность и отсутствие повреждений
- Положение диска синхронизируется сервоприводом - Быстро и точно
- Пневматический наклон диска - Оптимальная производительность с залипшими бортами
- Эргономично и без затрат усилий



Напольный отбортовщик *

- Самое быстрое решение для шин с мягкими бортами и высоким профилем
- Лёгкость в работе
- Отжимная лопата приводится в действие переключателем на ручке
- Напольный отбортовщик обеспечивает высокую производительность со стандартными шинами

(*) monty® 8800s и более высокие модели

QUICKLOK™

Быстрый и без затрат усилий
автоматический зажим колеса



- Электромеханический зажим и разблокировка колеса включателем на панели управления облегчает зажим
- Стойка с центральным фланцем - большая гибкость при зажиме колёс
 - Нет ограничений размера обода
 - Отсутствие повреждения колеса
 - Не нужно «вдавливать» обод в кулачки
 - Отсутствует защита кулачков
- Постоянное зажимное усилие
- Быстрее, чем шиномонтажный станок с монтажным столом при обработке стальных колёс
- Легкость и отсутствие повреждений при работе с шинами UHP и run-flat
- Без усилий оператора

БЫСТРО

- Автоматическая синхронизация всех позиций инструмента
- Быстрый возврат и перемещение монтажно-демонтажного инструмента
- Отдельный инструмент для монтажа нижнего борта

ПРОСТО В РАБОТЕ

- Управление траекторией монтажно-демонтажного инструмента
- Интуитивное и простое управление операциями

БЕЗОПАСНО

- Тонкий монтажно-демонтажный палец защищает борт от перенапряжения во время монтажа.
- Сервопривод перемещает монтажно-демонтажный палец так, что он следует за профилем обода и предотвращает повреждения датчика TPMS и вентиля.
- Интегральная и мягкая защита инструмента позволяет избежать повреждений обода

НАДЁЖНО

- Долговечный стальной монтажно-демонтажный инструмент со встроенной пластиковой защитой

Последовательность демонтажа



Последовательность монтажа



Свойства

	monty® 8800b	monty® 8800s
Диапазон зажима	12“ - 30“	12“ - 30“
Макс. ширина шины	380 мм	380 мм
Макс. диаметр шины	47”	47”
smartSpeed™	CW 7 - 20 об/мин	CW 7 - 20 об/мин
quickLOK™	стандарт	стандарт
powerMONT™	стандарт	стандарт
Оптимальная система отжима	отсутствует	стандарт
Обзор снизу	зеркало	зеркало
Подъёмник колеса и инструментальный шкаф	опция	опция

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-equipment.com

Austria

Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14 - A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Phone: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29 - www.hofmann-equipment.com

France

Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guvernne BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-70 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-equipment.com

Оборудование на рисунках может быть представлено с дополнительными принадлежностями, цены которых являются дополнительными к указанным.
Технические характеристики могут быть изменены.

Germany

Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-equipment.com

Italy

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-equipment.com

United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.hofmann-equipment.com

Cod.: 1805 012 - 04/2021